



BASS MODULE 500

START HERE →

CHOOSE YOUR SETUP METHOD

Your setup method depends on which product you have.



Bose Smart Soundbar (voice-enabled soundbar):
See page 6.



Bose TV Speaker (or alternate wired setup
for soundbars and amplifier): See page 7.



SoundTouch 300 soundbar: Refer to the
Bose Bass Module 500 owner's guide.
Visit: [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)

DANSK

VÆLG OPSÆTNINGSMETODE

Opsætningsmetoden afhænger af, hvilket produkt du har.

- **Bose Smart Soundbar** (soundbar med stemmeunderstøttelse): Se side 8.
- **Bose TV Speaker** (eller alternativ kabelbaseret opsætning for soundbars og forstærker): Se side 9.
- **SoundTouch 300 soundbar**: Se brugervejledningen til Bose-basmodul 500.
Besøg: [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)

DEUTSCH

AUSWÄHLEN DER EINRICHTUNGSMETHODE

Die Einrichtungsmethode hängt davon ab, welches Produkt Sie haben.

- **Bose Smart Soundbar** (sprachfähige Soundbar): Siehe Seite 10.
- **Bose TV Speaker** (oder alternatives, kabelgebundenes Setup für Soundbars und Verstärker): Siehe Seite 11.
- **SoundTouch 300 Soundbar**: Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bose Bassmodul 500. Besuchen Sie: [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)

DUTCH

KIES UW INSTALLATIEMETHODE

Uw installatiemethode is afhankelijk van welk product u hebt.

- **Bose Smart Soundbar** (soundbar met spraakbediening): Zie pagina 12.
- **Bose TV Speaker** (of alternatieve bedrade installatie voor soundbars en versterker): Zie pagina 13.
- **SoundTouch 300 soundbar**: Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Bose-basmodule 500. Ga naar: [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)

ESPAÑOL

ELEGIR EL MÉTODO DE CONFIGURACIÓN

El método de configuración depende del producto que tenga.

- **Barra de sonido inteligente Bose** (barra de sonido activada por voz):
Vea la página 14.
- **Altavoz TV Bose** (o una configuración alternativa de barras de sonido y amplificador): Vea la página 15.
- **Barra de sonido SoundTouch 300**: Consulte la guía del usuario del módulo de graves Bose 500. Visite: [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)

FINNISH

MÄÄRITYSTAVAN VALINTA

Määrittystapa vaihtelee käytettävän tuotteen mukaan.

- **Bose Smart Soundbar** (ääniohjausta tukeva soundbar): ks. sivu 16.
- **Bose TV Speaker** (tai soundbarin ja vahvistimen vaihtoehtoinen liitäntä johdolla): ks. sivu 17.
- **SoundTouch 300 soundbar**: Lisätietoja on Bose 500 -bassomoduuli -bassoyksikön käyttöohjeessa. Käy osoitteessa [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500).

FRANÇAIS

SÉLECTION DE LA MÉTHODE DE CONFIGURATION

La méthode de configuration dépend du produit que vous possédez.

- **Barre de son intelligente Bose** (barre de son vocale) : reportez-vous à la page 18.
- **Enceinte TV Bose** (ou configuration câblée alternative pour barres de son et amplificateur) : reportez-vous à la page 19.
- **Barre de son SoundTouch 300** : reportez-vous à la notice d'utilisation du module de basses Bose 500. Consultez le site [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)

ITALIANO

SCEGLIERE IL METODO DI CONFIGURAZIONE

Il metodo di configurazione dipende dal tipo di prodotto in uso.

- **Bose Smart Soundbar** (soundbar con supporto vocale): vedere pagina 20.
- **Bose TV Speaker** (o configurazione cablata alternativa per le soundbar e l'amplificatore): vedere a pagina 21.
- **Soundbar SoundTouch 300**: consultare il manuale di istruzioni di modulo bassi Bose 500. Visitare: [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)

MAGYAR

VÁLASSZA KI A BEÁLLÍTÁSI MÓDSZERT

A beállítási módszer attól függ, hogy melyik termékkel rendelkezik.

- **Bose intelligens hangprojektor** (hangvezérléses hangsugárzó):
Lásd: 22. oldal.
- **Bose tévéhangsugárzó** (vagy alternatív vezetékes beállítás hangsugárzókhöz és erősítőkhöz): Lásd: 23. oldal.
- **SoundTouch 300 hangsugárzó**: Lásd a Bose 500 mélyhangmodul kezelési útmutatóját. Látogasson el a következő webhelyre: [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)

NORSK

VELGE METODE FOR KONFIGURERING

Konfigureringsmetoden avhenger av hva slags produkt du har.

- **Bose smartlydplanke** (stemmeaktivert lydplanke): Se side 24.
- **Bose TV Speaker** (eller alternativt kablet oppsett for lydplanker og forsterker):
Se side 25.
- **SoundTouch 300-lydplanke**: Se brukerhåndboken for Bose bassenhet 500.
Gå til [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)

POLSKI

WYBÓR METODY KONFIGURACJI

Metoda konfiguracji zależy od rodzaju produktu.

- **Bose Smart Soundbar** (listwa dźwiękowa z obsługą głosową):
Zobacz str. 26.
- **Bose TV Speaker** (lub alternatywna przewodowa konfiguracja dla listwy dźwiękowej i wzmacniacza): Zobacz str. 27.
- **SoundTouch 300 soundbar**: Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika modułu basowego Moduł basowy Bose 500. Skorzystaj z następującej witryny internetowej: [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)

PORTUGUÊS

ESCOLHER SEU MÉTODO DE CONFIGURAÇÃO

Seu método de configuração depende do produto que você tem.

- **Bose Smart Soundbar** (barra de som que pode ser comandada por voz): Consulte a página 28.
- **Bose TV Speaker** (ou configuração alternativa com fio para barras de som e amplificadores): Consulte a página 29.
- **Barra de som SoundTouch 300**: Consulte o manual do proprietário do módulo de graves 500. Visite: [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)

SVENSKA

VÄLJA INSTALLATIONSMETOD


Installationsmetoden beror på vilken produkt du har.

- **Bose Smart Soundbar** (röststyrd soundbarhögtalare): Se sidan 30.
- **Bose TV Speaker** (eller alternativ kabelansluten installation för soundbarhögtalare och förstärkare): Se sidan 31.
- **SoundTouch 300 soundbar**: Läs mer i handboken för Bose basmodul 500. Besök: [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)

BOSE SMART SOUNDBAR

①

Place the bass module



Keep at least 1 – 3 ft (0.3 – 0.9 m) away from other wireless equipment.

NOTE: If you're using a Bose amplifier, make sure the bass module is in the same room as the speakers.

②

Set up using the Bose app



- In the Bose app, select your soundbar.
- Go to the Settings menu to add your bass module.


New to the Bose app?

Download the app and follow the app instructions to set up your soundbar and bass module.

BOSE TV SPEAKER (OR ALTERNATE WIRED SETUP FOR SOUNDBARS AND AMPLIFIER)

①

Place the bass module




Keep at least 1 – 3 ft (0.3 – 0.9 m) away from other wireless equipment.

NOTE: If you're using a Bose amplifier, make sure the bass module is in the same room as the speakers.

②


Connect the bass module to power



Once connected, the bass module powers on.

③

Connect the bass module to the speaker



Connect a 3.5 mm audio cable (not provided) to the bass module's **BASS IN** connector and the speaker's **BASS** connector (not the **AUX IN** connector).


NOTES:

- **Soundbar or amplifier:** Connect the cable to the **BASS** connector, not the **AUX IN** connector (soundbar only).
- To purchase a 15 ft (4.5 m) cable, visit [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500) or go to your local electronics store.

BOSE SMART SOUNDBAR

①

Placer basmodulet



Hold produktet mindst 0,3-0,9 meter væk fra andet trådløst udstyr.

BEMÆRK: Hvis du bruger en Bose-forstærker, skal du sørge for, at basmodulet er i det samme rum som højttalerne.

②

Opsætning ved hjælp af Bose-appen



- I Bose-appen skal du vælge din soundbar.
- Gå til menuen Settings for at tilføje dit basmodul.


Er det første gang du bruger Bose-appen?

Download appen, og følg instruktionerne i appen for at konfigurere din soundbar og basmodulet.

BOSE TV SPEAKER (ELLER ALTERNATIV KABELBASERET OPSÆTNING FOR SOUNDBARS OG FORSTÆRKER)

①

Placer basmodulet




Hold produktet mindst 0,3-0,9 meter væk fra andet trådløst udstyr.

BEMÆRK: Hvis du bruger en Bose-forstærker, skal du sørge for, at basmodulet er i det samme rum som højttalerne.

②


Slut basmodulet til strøm



Når tilslutningen er foretaget, tændes basmodulet.

③

Tilslut basmodulet til højttaleren



Tilslut et 3,5 mm lydkabel (medfølger ikke) til basmodulets BASS IN-stik og højttalerens BASS-stik (ikke AUX IN-stikket).


NOTER:

- **Soundbar eller forstærker:** Tilslut kablet til BASS-stikket, ikke IR-stikket (kun soundbar).
- Hvis du vil købe et 4,5 m kabel, skal du gå til [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500) eller henvende dig i din lokale elektronikbutik.

BOSE SMART SOUNDBAR

①

Aufstellen des Bassmoduls



Halten Sie mindestens 0,3 bis 0,9 m Abstand von anderen Drahtlosgeräten.

HINWEIS: Wenn Sie einen Bose-Verstärker verwenden, achten Sie darauf, dass sich das Bassmodul im selben Raum wie die Lautsprecher befindet.

②

Einrichten mithilfe der Bose App



- Wählen Sie in der Bose App Ihre Soundbar aus.
- Gehen Sie zum Menü „Einstellungen“, um Ihr Bassmodul hinzuzufügen.


Kennen Sie die Bose App noch nicht?

Laden Sie die App jetzt herunter und folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihre Soundbar und das Bassmodul einzurichten.

BOSE TV SPEAKER (ODER ALTERNATIVES, KABELGEBUNDENES SETUP FÜR SOUNDBARS UND VERSTÄRKER)

①

Aufstellen des Bassmoduls




Halten Sie mindestens 0,3 bis 0,9 m Abstand von anderen Drahtlosgeräten.

HINWEIS: Wenn Sie einen Bose-Verstärker verwenden, achten Sie darauf, dass sich das Bassmodul im selben Raum wie die Lautsprecher befindet.

②


Anschließen des Bassmoduls an den Strom



Nach dem Anschließen schaltet sich das Bassmodul ein.

③

Anschließen des Bassmoduls an den Lautsprecher



Schließen Sie ein 3,5-m-Audiokabel (nicht mitgeliefert) an den Anschluss BASS IN des Bassmoduls und den Anschluss BASS (nicht den Anschluss AUX IN) des Lautsprechers an.


HINWEISE:

- **Soundbar oder Verstärker:** Schließen Sie das Kabel an den Anschluss BASS und nicht an den Anschluss IR an. (nur Soundbar).
- Um ein 4,5-m-Kabel zu kaufen, besuchen Sie [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700) oder gehen Sie zu Ihrem lokalen Elektrogeschäft.

BOSE SMART SOUNDBAR

①

Plaats de basmodule



Plaats op een afstand van ten minste 30-90 cm van andere draadloze apparatuur.

OPMERKING: Als u een Bose-versterker gebruikt, moet de basmodule zich in dezelfde ruimte bevinden als de luidsprekers.

②

Voer de installatie uit via de Bose-app



- Selecteer uw soundbar in de Bose-app.
- Ga naar het menu Instellingen om uw basmodule toe te voegen.


Kent u de Bose-app nog niet?

Download de app en volg de instructies in de app om uw soundbar en basmodule te installeren.

BOSE TV SPEAKER (OF ALTERNATIEVE BEDRADE INSTALLATIE VOOR SOUNDBARS EN VERSTERKER)

①

Plaats de basmodule




Plaats op een afstand van ten minste 30-90 cm van andere draadloze apparatuur.

OPMERKING: Als u een Bose-versterker gebruikt, moet de basmodule zich in dezelfde ruimte bevinden als de luidsprekers.

②


Sluit de basmodule aan op een stopcontact



Zodra de basmodule is aangesloten, wordt deze ingeschakeld.

③

Sluit de basmodule aan op de luidspreker



Sluit een 3,5mm-audiokabel (niet bijgeleverd) aan op de aansluiting BASS IN op de basmodule en de aansluiting bass (niet AUX IN) op de luidspreker.


OPMERKINGEN:

- **Soundbar of versterker:** Sluit de kabel aan op de aansluiting BASS en niet op de aansluiting IR (alleen soundbar).
- Als u een kabel van 4,5 meter wilt, kunt u deze aanschaffen via [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500) of in een plaatselijke elektronicazaak.

BOSE SMART SOUNDBAR

①

Colocar el módulo de bajos



Mantener al menos a una distancia de 0,3 a 0,9 m de otros equipos inalámbricos.

NOTA: Si usa un amplificador Bose, asegúrese de que el módulo de bajos se encuentra en la misma habitación que los altavoces.

②

Configurar usando la aplicación Bose



- En la aplicación Bose, seleccione la barra de sonido.
- Vaya al menú de configuración y agregue el módulo de bajos.


¿Es la primera vez que usa la aplicación Bose?

Descargue la aplicación y siga las instrucciones de la aplicación para configurar la barra de sonido y el módulo de bajos.

ALTAVOZ BOSE TV SPEAKER (O UNA CONFIGURACIÓN ALTERNATIVA DE BARRAS DE SONIDO Y AMPLIFICADOR)

①

Colocar el módulo de bajos




Mantener al menos a una distancia de 0,3 a 0,9 m de otros equipos inalámbricos.

NOTA: Si usa un amplificador Bose, asegúrese de que el módulo de bajos se encuentra en la misma habitación que los altavoces.

②


Conectar el módulo de bajos a la fuente de alimentación



Una vez conectado, el módulo de bajos se enciende.

③

Conectar el módulo de bajos al altavoz



Conecte un cable de audio de 3,5 mm (no suministrado) al conector BASS IN del módulo de bajos y al conector BASS del altavoz (no al conector AUX IN).


NOTAS:

- **Barra de sonido o amplificador:** Conecte el cable al conector BASS, no al conector IR (solo barra de sonido).
- Para adquirir un cable de 4,5 m, visite Bose.com/BM500 o vaya a una tienda de electrónica.

BOSE SMART SOUNDBAR

①

Sijoita bassoyksikkö.



Pidä vähintään 0,3–0,9 metrin etäisyys muihin langattomiin laitteisiin.

HUOMAUTUS: Jos käytät Bose-vahvistinta, varmista, että bassoyksikkö on samassa huoneessa kuin kaiuttimet.

②

Määritä Bose-sovelluksella.



- Valitse soundbar Bose-sovelluksessa.
- Siirry Asetukset-valikkoon ja lisää bassoyksikkö.


Etkö ole ennen käyttänyt Bose-sovellusta?

Lataa sovellus ja määritä soundbar ja bassoyksikkö noudattamalla sovelluksen ohjeita.

BOSE TV SPEAKER (TAI SOUNDBARIN JA VAHVISTIMEN VAIHTOEHTOINEN LIITÄNTÄ JOHDOLLA)

①

Sijoita bassoyksikkö.




Pidä vähintään 0,3–0,9 metrin etäisyys muihin langattomiin laitteisiin.

HUOMAUTUS: Jos käytät Bose-vahvistinta, varmista, että bassoyksikkö on samassa huoneessa kuin kaiuttimet.

②


Kytke bassoyksikkö verkkovirtaan.



Bassoyksikkö käynnistyy.

③

Yhdistä bassoyksikkö kaiuttimeen.



Liitä 3,5 mm:n äänijohto (ei sisälly toimitukseen) bassoyksikön BASS IN-liitäntään ja kaiuttimen BASS-liitäntään (ei AUX IN-liitäntään).


HUOMAUTUKSIA:

- **Soundbar tai kaiutin:** liitä johto BASS-liitäntään, älä IR-liitäntään (vain soundbar).
- Voit ostaa 4,5 metrin johdon osoitteesta [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500) tai paikallisesta elektroniikkaliikkeestä.

BOSE SMART SOUNDBAR

①

Positionnement du module de graves



Éloignez la barre de son de 0,3 à 0,9 m de tout autre appareil sans fil.

REMARQUE : si vous utilisez un amplificateur Bose, assurez-vous que le module de graves se trouve dans la même pièce que vos enceintes.

②

Configuration à l'aide de l'application Bose



- Dans l'application Bose, sélectionnez votre barre de son.
- Accédez au menu Réglages pour ajouter votre module de graves.


Vous découvrez l'application Bose ?

Téléchargez l'application et suivez les instructions pour configurer votre barre de son et votre module de graves.

BOSE TV SPEAKER (OU CONFIGURATION CÂBLÉE ALTERNATIVE POUR BARRES DE SON ET AMPLIFICATEUR)

①

Positionnement du module de graves




Éloignez la barre de son de 0,3 à 0,9 m de tout autre appareil sans fil.

REMARQUE : si vous utilisez un amplificateur Bose, assurez-vous que le module de graves se trouve dans la même pièce que vos enceintes.

②


Raccordement du module de graves à la prise secteur



Une fois connecté, le module de graves se met sous tension.

③

Raccordement du module de graves à l'enceinte



Raccordez un câble audio de 3,5 mm (non fourni) au connecteur BASS IN du module de graves et au connecteur BASS de l'enceinte (et non pas au connecteur AUX IN).


REMARQUES :

- **Barre de son ou amplificateur :** raccordez le câble au connecteur BASS et non au connecteur IR (barre de son uniquement).
- Rendez-vous sur [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500) ou dans un magasin d'électronique grand public pour acheter un câble de 4,5 m.

BOSE SMART SOUNDBAR

①

Collocare il modulo dei bassi



Posizionare l'unità a una distanza minima di 30-90 cm da altre apparecchiature wireless.

NOTA: Se si usa un amplificatore Bose, assicurarsi che il modulo bassi si trovi nella stessa stanza dei diffusori.

②

Impostazione mediante l'app Bose



- Nell'app Bose, selezionare la soundbar.
- Andare al menu Impostazioni per aggiungere il modulo bassi.


Cosa fare se non si conosce l'app Bose?

Scaricare l'app e seguire le istruzioni fornite per configurare soundbar e modulo bassi.

BOSE TV SPEAKER (O CONFIGURAZIONE CABLATA ALTERNATIVA PER LE SOUNDBAR E L'AMPLIFICATORE)

①

Collocare il modulo dei bassi




Posizionare l'unità a una distanza minima di 30-90 cm da altre apparecchiature wireless.

NOTA: Se si usa un amplificatore Bose, assicurarsi che il modulo bassi si trovi nella stessa stanza dei diffusori.

②


Collegare il modulo bassi all'alimentazione



Una volta collegato, il modulo bassi si accende.

③

Collegare il modulo bassi al diffusore



Collegare un cavo audio da 3,5 mm (non fornito) al connettore BASS IN del modulo bassi e al connettore BASS del diffusore (non al connettore AUX IN).


NOTE:

- **Soundbar o amplificatore:** collegare il cavo al connettore BASS, non al connettore IR (solo soundbar).
- Per acquistare un cavo da 4,5 metri (15 piedi), visitare [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500) o recarsi in un negozio di elettronica.

BOSE INTELLIGENS HANGPROJEKTOR

①

Helyezze el a mélyhangmodult



Helyezze legalább 0,3–0,9 méterre a többi vezeték nélküli eszköztől.

MEGJEGYZÉS: Ha Bose erősítőt használ, ügyeljen arra, hogy a mélyhangmodul a hangsugárzókkal azonos szobában legyen.

②

Beállítás a Bose alkalmazás segítségével



- A Bose alkalmazásban válassza ki a hangprojektorát.
- Lépjen a Beállítások menübe, és adja hozzá a mélyhangmodulját.


Először használja a Bose alkalmazást?

Töltse le az alkalmazást, és a hangprojektor és a mélyhangmodul beállításához kövesse az alkalmazás utasításait.

BOSE TÉVÉHANGSUGÁRZÓ (VAGY ALTERNATÍV VEZETÉKES BEÁLLÍTÁS HANGPROJEKTOROKHOZ ÉS ERŐSÍTŐKHOZ)

①

Helyezze el a mélyhangmodult




Helyezze legalább 0,3–0,9 méterre a többi vezeték nélküli eszköztől.

MEGJEGYZÉS: Ha Bose erősítőt használ, ügyeljen arra, hogy a mélyhangmodul a hangsugárzókkal azonos szobában legyen.

②


Csatlakoztassa áramforráshoz a mélyhangmodult



A csatlakoztatást követően a mélyhangmodul bekapcsol.

③

Csatlakoztassa a mélyhangmodult a hangsugárzóhoz



Csatlakoztasson egy 3,5 mm-es audiókábelt (nincs mellékelve) a mélyhangmodul BASS in aljzatához és a hangsugárzó BASS aljzatához (ne az AUX in aljzathoz).


MEGJEGYZÉSEK:

- **Hangprojektor és erősítő** Csatlakoztassa a kábelt a BASS aljzathoz, ne az IR aljzathoz (csak hangprojektorok esetében).
- A 4,5 méteres kábelt a Bose.com/BM500 webhelyen vagy egy helyi elektromossági szaküzletben vásárolhatja meg.

BOSE SMART SOUNDBAR

①

Plassere bassmodulen



Plasser den minst 0,3-0,9 m borte fra annet trådløst utstyr.

MERKNAD: Hvis du bruker en Bose-forsterker, må du påse at bassmodulen er i samme rom som høyttalerne.

②

Konfigurere med Bose-appen



- Velg lydplanken i Bose-appen.
- Gå til innstillingsmenyen for å legge til bassmodulen.


Har du ikke brukt Bose-appen tidligere?

Last ned appen og følg instruksjonene i den for å konfigurere lydplanken og bassmodulen.

BOSE TV SPEAKER (ELLER ALTERNATIVT KABLET OPPSETT FOR LYDPLANKER OG FORSTERKER)

①

Plassere bassmodulen




Plasser den minst 0,3-0,9 m borte fra annet trådløst utstyr.

MERKNAD: Hvis du bruker en Bose-forsterker, må du påse at bassmodulen er i samme rom som høyttalerne.

②


Koble bassmodulen til strøm



Bassmodulen slås på når den er tilkoblet.

③

Koble bassmodulen til høyttaleren



Koble en 3,5 mm lyd kabel (følger ikke med) til bassmodulens BASS IN-kontakt og høyttalerens BASS-kontakt (ikke AUX IN-kontakten).


MERKNADER:

- **Lydplanke eller forsterker:** Koble kabelen til bass-kontakten, ikke in-kontakten (bare lydplanke).
- Du kan kjøpe en 4,5 m kabel på [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500) eller i en lokal elektronikkbutikk.

BOSE SMART SOUNDBAR

①

Wybór lokalizacji modułu basowego



Zachowaj odstęp co najmniej 0,3–0,9 m od innych urządzeń bezprzewodowych.

UWAGA: Jeśli korzystasz ze wzmacniacza firmy Bose, upewnij się, że moduł basowy znajduje się w tym samym pomieszczeniu co głośniki.

②

Konfiguracja przy użyciu aplikacji Bose



- W aplikacji Bose wybierz swoją listwę dźwiękową.
- Aby dodać moduł basowy, skorzystaj z menu Ustawienia.


Nie masz jeszcze aplikacji Bose?

Aby skonfigurować listwę dźwiękową i moduł basowy, pobierz aplikację i postępuj zgodnie z wyświetlanymi w niej instrukcjami.

BOSE TV SPEAKER (LUB ALTERNATYWNA PRZEWODOWA KONFIGURACJA DLA LISTWY DŹWIĘKOWEJ I WZMACNIACZA)

①

Wybór lokalizacji modułu basowego




Zachowaj odstęp co najmniej 0,3–0,9 m od innych urządzeń bezprzewodowych.

UWAGA: Jeśli korzystasz ze wzmacniacza firmy Bose, upewnij się, że moduł basowy znajduje się w tym samym pomieszczeniu co głośniki.

②


Podłączanie modułu basowego do zasilania



Po podłączeniu modułu basowego jego zasilanie jest włączane.

③

Podłączanie modułu basowego do listwy dźwiękowej



Podłącz przewód audio z wtyczką 3,5 mm (nieuwzględniony w pakiecie z produktem) do złącza BASS IN modułu basowego i złącza BASS (nie złącza AUX IN głośnika).


UWAGI:

- **Listwa dźwiękowa lub wzmacniacz:** Podłącz przewód do złącza BASS, nie do złącza IR (tylko listwa dźwiękowa).
- Aby zakupić przewód o długości 4,5 m, skorzystaj z następującej witryny internetowej [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500) lub udaj się do lokalnego sklepu elektronicznego.

BOSE SMART SOUNDBAR

①

Posicionar o módulo de graves



Mantenha uma distância de pelo menos 0,3 – 0,9 m de outros equipamentos sem fio.

OBSERVAÇÃO: Se você estiver usando um amplificador Bose, certifique-se de que o módulo de graves esteja no mesmo ambiente dos alto-falantes.

②

Configurar usando o aplicativo Bose



- No aplicativo Bose, selecione a barra de som.
- Vá até o menu Configurações para adicionar seu módulo de graves.


Novo no aplicativo Bose?

Baixe o aplicativo e siga as instruções dele para configurar a barra de som e o módulo de graves.

BOSE TV SPEAKER (OU CONFIGURAÇÃO ALTERNATIVA COM FIO PARA BARRAS DE SOM E AMPLIFICADORES)

①

Posicionar o módulo de graves




Mantenha uma distância de pelo menos 0,3 – 0,9 m de outros equipamentos sem fio.

OBSERVAÇÃO: Se você estiver usando um amplificador Bose, certifique-se de que o módulo de graves esteja no mesmo ambiente dos alto-falantes.

②


Conectar o módulo de graves à alimentação



Uma vez conectado, o módulo de graves será ligado.

③

Conectar o módulo de graves ao alto-falante



Conecte um cabo de áudio de 3,5 mm (não fornecido) ao conector BASS IN do módulo de graves e ao conector BASS do alto-falante (e não ao conector AUX IN).


OBSERVAÇÕES:

- **Barra de som ou amplificador:** Conecte o cabo ao conector BASS, e não ao conector IR (somente barra de som).
- Para comprar um cabo de 4,5 m, visite Bose.com/BM500 ou uma loja de eletrônicos da sua região.

BOSE SMART SOUNDBAR

①

Placera basmodulen



Se till att avståndet till annan trådlös utrustning är minst 0,3 – 0,9 m.

OBS! Se till att basmodulen är i samma rum som högtalarna om du använder en förstärkare från Bose.

②

Installation via Bose-appen



- Välj din soundbarhögtalare i Bose-appen.
- Gå till inställningsmenyn för att lägga till basmodulen.


Första gången med Bose-appen?

Ladda ner appen och följ instruktionerna för att ställa in soundbarhögtalaren och basmodulen.

BOSE TV SPEAKER (ELLER ALTERNATIV KABELANSLUTEN INSTALLATION FÖR SOUNDBARHÖGTALARE OCH FÖRSTÄRKARE)

①

Placera basmodulen




Se till att avståndet till annan trådlös utrustning är minst 0,3 – 0,9 m.

OBS! Se till att basmodulen är i samma rum som högtalarna om du använder en förstärkare från Bose.

②


Anslut basmodulen till ett eluttag



Väl ansluten startar basmodulen.

③

Anslut basmodulen till högtalaren



Anslut en 3,5 mm-ljudkabel (medföljer inte) till basmodulens BASS IN-kontakt och högtalarens BASS-kontakt (inte AUX IN-kontakten).

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- **Soundbarhögtalare eller förstärkare:** Anslut kabeln till BASS-kontakten, inte till IR-kontakten (endast soundbarhögtalare).
- Besök [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500) eller din lokala elektronikbutik för att köpa en kabel på 4 m.



worldwide.Bose.com/Support



871882-0020