

ข้อควรระวัง: โปรดดูคู่มือผู้ใช้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการตั้งค่าเพิ่มเติม การจัดวางลำโพง และคำแนะนำในการใช้งาน

ENGLISH

CAUTION: Refer to the owner's guide for safety-related information, and additional setup, speaker placement, and operating instructions.

Before you begin: Place the console, speakers, and Acoustimass® module.

- Connect the Acoustimass module to power
 - Plug the power cord into the module's Power connector.
 - Plug the other end of the power cord into an AC (mains) outlet.

Note: The module has a wireless connection to the console.

- 2 Connect the console to your TV and other devices
- Insert the HDMI™ cable into the console's TV connector.
- Insert the other end of the cable into your TV's HDMI connector.

Note: Use your TV's HDMI ARC connector if available

- Connect other devices to the console using HDMI cables.
- 3 Connect the soundbar to the console
 - Insert the speaker cable into the **Speaker Connection** connector on the console.
 - Insert the other end of the cable into the Audio IN connector on the soundbar.
- 4 Connect the soundbar to power
 - Plug the power cord into the Power connector on the soundbar.
 - Plug the other end of the power cord into an AC (mains) outlet.
- **5** Connect the console to power
 - Insert the power cord into the console's **Power** \sim connector.
 - Plug the other end of the power cord into an AC (mains) outlet.
- 6 Power on the system
 - Install the batteries into the remote control.
- Press on the remote control.
- 7 Change the language on the console
 - Press on the remote control. The System menu appears on the display.
 - Press ▼ until 10 LANGUAGE (* appears on the display.
- 8 Run ADAPTiQ® calibration
 - Put the ADAPTiQ headset on your head.
 - Insert the headset's cable into the $\stackrel{\Box}{\oplus}$ connector on the console.
 - Press on the remote control. The System menu appears on the display.
 - Press ▼ until 14 ADAPTiQ appears on the display.
 - Press . Follow the voice prompts.

Troubleshooting

No or low sound from speakers

- Increase volume • Unmute system
- · Connect Acoustimass module's,
- soundbar's and console's power cords
- · Power on system
- Fully insert all cables
- Connect devices using HDMI cables
- Insert speaker cable into the Speaker Connection connector, not Bose® Link connector

Remote control does not work

Install batteries

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing

©2014 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without prior written permission

· Program remote control to work with TV

Sound coming from TV speakers

• Decrease TV volume to lowest settings

• Turn off your TV speakers

- - - เสียบสายลำโพงเข้ากับช่องเสียบ Speaker Connection

ไม่ใช่ที่ช่องเสียบ Bose® Link

ดำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing, LLC

รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

• ตั้งโปรแกรมรีโมทเพื่อใช้ในการทำงานกับทีวี

• ติดตั้งแบตเตอรี่

เสียงดังจากลำโพงทีวี

• ปิดลำโพงทีวีของคุณ

©2014 Bose Corporation ห้ามทำช้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ก่อนที่จะเริ่มต้น: วางแผงควบคุม ลำโพง และชุด Acoustimass®

- 🕕 เชื่อมต่อชุด Acoustimass กับแหล่งจ่ายไฟ
 - เสียบสายไฟเข้ากับช่องเสียบ Power ของชุดอุปกรณ์ • เสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)
 - หมายเหตุ: ชุดอุปกรณ์มีการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับแผงควบคุม
- 2 เชื่อมต่อแผงควบคุมกับทีวีของคุณและอุปกรณ์อื่น ๆ
 - เสียบสาย HDMI™ เข้ากับช่องเสียบ **TV** ของแผงควบคุม
 - เสียบปลายสายอีกด้านเข้ากับช่องเสียบ HDMI ของทีวีของคุณ หมายเหตุ: ใช้ช่องเสียบ HDMI ARC ของทีวี หากมี
 - เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นกับแผงควบคุมโดยใช้สาย HDMI
- 3 เชื่อมต่อ Soundbar กับแผงควบคุม
 - เสียบสายลำโพงเข้ากับช่องเสียบ Speaker Connection บนแผงควบคุม
 - เสียบปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องเสียบ Audio IN บน Soundbar
- 4 เชื่อมต่อ Soundbar กับแหล่งพลังงาน
 - เสียบปลั๊กสายไฟเข้ากับช่องเสียบ Power บน Soundbar
 - เสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)
- 5 เชื่อมต่อแผงควบคมกับกระแสไฟ
 - เสียบสายไฟเข้ากับช่องเสียบ Power ~ ของแผงควบคม
 - เสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)
- 6 เปิดระบบ
 - ใส่แบตเตอรื่ลงในรีโมทคอนโทรล
 - กด 🐧 บนรีโมทคอนโทรล
- 7 เปลี่ยนภาษาบนแผงควบคุม
 - กด [system] บนรีโมทคอนโทรล เมนูระบบจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
 - กด 🛡 จนกว่าข้อความ 10 ภาษา 🕪 จะปรากฏบนจอแสดงผล
 - กด 🕨 🕨 เพื่อเลือกภาษาของคุณ กด 🗪
- 8 ดำเนินการปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ®
 - สวมชุดหูฟัง ADAPTiQ บนศีรษะของคุณ
 - เสียบสายหูฟังเข้ากับช่องเสียบ 🖒 บนแผงควบคุม
 - กด 📨 บนรีโมทคอนโทรล เมนูระบบจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
 - กด 🔻 จนกว่าข้อความ 14 ADAPTiQ จะปรากฏบนจอแสดงผล
 - กด 🔍 ปฏิบัติตามการแจ้งเตือนด้วยเสียง

การแก้ปัญหา

ไม่มีเสียงจากลำโพงหรือเสียงเบาเกินไป

- เพิ่มระดับเสียง
- ยกเลิกการปิดเสียงระบบ
- เสียบสายไฟของชุด Acoustimass สายไฟของ Soundba และสายไฟของแผงควบคุม
- เปิดระบบ
- เสียบสายเคเบิลทุกสายให้แน่น
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้สาย HDMI
- ลดระดับเสียงทีวีเป็นการตั้งค่าระดับต่ำสด

주의: 안전 관련 정보, 추가 설치, 스피커 배치, 작동 지침에 대해서는 사용자 안내서를 참조하십시오.

시작하기 전에: 콘솔, 스피커, Acoustimass® 모듈을 배치하십시오.

1 전원에 Acoustimass 모듈 연결

- 전원 코드를 모듈의 Power 커넥터에 꽂습니다.
- 전원 코드의 반대쪽을 AC(주전원) 콘센트에 꽂습니다.
- 참고: 모듈은 콘솔과의 무선 연결을 지원합니다.

② TV와 기타 장치에 콘솔 연결

- 콘솔의 TV 커넥터에 HDMI™ 케이블을 삽입합니다.
- 케이블의 반대쪽을 TV의 HDMI 커넥터에 삽입합니다.

참고: 있을 경우 TV의 HDMI ARC 커넥터를 사용하십시오

- HDMI 케이블을 사용하여 콘솔에 기타 장치를 연결합니다.
- 3 콘솔에 사운드바 연결
 - 스피커 케이블을 콘솔의 Speaker Connection 커넥터에 삽입합니다
- 스피커 케이블의 다른쪽을 사운드바의 Audio IN 커넥터에 삽입합니다

4 전원에 사운드바 연결

- 전원 코드를 사운드바의 Power 커넥터에 꽂습니다.
- 전원 코드의 반대쪽을 AC(주전원) 콘센트에 꽂습니다

5 전원에 콘솔 연결

- 콘솔의 Power∼ 커넥터에 전원 코드를 삽입합니다.
- 전원 코드의 반대쪽을 AC(주전원) 콘센트에 꽂습니다

6 시스템 켜기

- 리모콘에 배터리를 끼웁니다.
- 리모콘에서 🐠 를 누릅니다.

7 콘솔에서 언어 변경

- 리모콘에서 अउँ 을 누릅니다. 시스템 메뉴가 디스플레이에 나타납니다.
- 디스플레이에 10 LANGUAGE 🖟 가 나타날 때까지 ▼을 누릅니다.
- ◀ ▶ 을 눌러 언어를 선택합니다. ◯ 를 누릅니다.

8 ADAPTiQ® 교정 실행

- 머리에 ADAPTiQ 헤드셋을 착용합니다.
- 헤드셋 케이블을 콘솔의 ↔ 커넥터에 삽입합니다.
- 리모콘에서 System 을 누릅니다. 시스템 메뉴가 디스플레이에 나타납니다.
- 디스플레이에 14 ADAPTiQ가 나타날 때까지 ▼을 누릅니다.
- 🕟 를 누릅니다. 음성 지시를 따릅니다.

스피커에서 소리가 나지 않거나 작은 경우

- 볼륨 올리기
- 시스템 음소거 제거
- Acoustimass 모듈, 사운드바 및 콘솔의 전원
- 시스템 선원 켜기
- 모든 케이블 완전히 꽂기 • HDMI 케이블을 사용하여 장치 연결
- 스피커 케이블을 Bose® Link 커넥터가 아닌 Speaker Connection 커넥터에 삽입

리모콘이 작동하지 않는 경우


- 배터리 설치
- TV에 사용할 수 있도록 리모콘 프로그래밍

소리가 TV 스피커를 통해 나올 경우

- IV 스피커 リノ
- TV 볼륨을 최저 설정으로 줄이기

용어 HDMI 및 HDMI High-Definition Multimedia Interface 및 HDMI 로고는 미국 및 기타 국가에서 HDMI Licensing LLC의 상표 또는 등록 상표입니다. ©2014 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이 본 설명서의 특정 부분을 복제, 변경, 배포 또는 사용할 수 없습니다.





符休 中文

小心: 可查阅用户指南以获取安全相关信息以及附加设备配置、扬声器安装和操作

使用前的准备工作: 放置控制台, 扬声器及 Acoustimass® 低音箱。

♠ 将 Acoustimass 低音箱连通电源

- 将电源线插入低音箱的 Power 连接器中。
- 将电源线的另一端插入交流(电源)插座。

注意: 此低音箱可无线连接到控制台。

2 将控制台连接到电视和其他设备

- 将 HDMI[™] 线缆插入控制台的**电视**连接器。
- 将线缆的另一端插入电视的 HDMI 连接器。

注意: 若可用, 请使用您的电视的 HDMI ARC 连接器。

• 使用 HDMI 线缆将其他设备连接到控制台。

3 将 soundbar 音箱连接至控制台

- 将扬声器线缆插入控制台上的 Speaker Connection 连接器中。
- 将线缆的另一端插入条形音箱上的 Audio IN 连接器中。

4 连接条形音箱至电源

- 将电源线插入条形音箱上的 Power (电源) 连接器。
- 将电源线的另一端插入交流(电源)插座。

6 将控制台连接到电源

- 将电源线插入控制台的电源~连接器。
- 将电源线的另一端插入交流(电源)插座。

6 开启系统

- 安装遥控器电池。
- 按下遥控器上的 (***)

7 更改控制面板显示的语言

- 按下遥控器上的 SYSTEM 。系统菜单显示在显示屏上。
- 按下 ▼ 直到 10 LANGUAGE (人 显示在显示屏上。
- 按下 ◀ ▶ 选择您的语言。按 💌 。

图 执行 ADAPTiQ® 校准。

- 将 ADAPTiQ 耳机置于头上。
- 将耳机线插入控制台上的 ♀ 连接器中。
- 按下遥控器上的 **SYSTEM** 。系统菜单显示在显示屏上。
- 按下 ▼ 直到 14 ADAPTiQ 显示在显示屏上。
- 按 🕟 。按照语音提示进行操作。

故障诊断

扬吉器无吉音或吉音低 • 提高音量

- 取消系统静音
- 连接 Acoustimass 低音箱、条形音箱和 控制台的电源线
- 打开系统电源

区的商标或注册商标。

- 完全插入所有电缆 • 使用 HDMI 电缆连接设备
- 将扬声器线缆插入 Speaker Connection
- 连接器,而非 Bose® Link 连接器。

遥控器无反应

- 安装由池
- 编程遥控器以操作电视

声音来自电视扬声器

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface 和 HDMI 徽标是 HDMI Licensing, LLC 在美国及其他国家/地

©2014 Bose Corporation。未经事先书面许可,不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资料的任何部分。

- 关闭电视扬声器
- 将电视音量设置为最低

• 使用 HDMI 電纜連接裝置

• 將揚聲器線纜插入 Speaker Connections 連接器,而非 Bose® Link 連接器

• 連接 Acoustimass 低音箱、條形音箱和

遙控器無反應

小心:可查閱擁有者指南以獲取安全相關資訊以及附加設備配置、揚聲器安裝和操

使用前的準備工作:放置控制台,揚聲器及 Acoustimass® 低音箱®

■ 將 Acoustimass 低音箱連通電源

2 將控制台連接到電視和其他裝置

3 將 soundbar 音箱連接至控制台

4 將條形音箱連接到電源

5 將控制台連接到電源

• 安裝遙控器電池。

7 更改控制台顯示的語言

8 執行 ADAPTiQ® 校準

• 按下遙控器上的 (AUN)

6 開啟系統

疑難排解

• 提高音量

• 取消系統靜音

• 打開系統電源

揚聲器無聲音或聲音低

控制台的電源線

• 完全插入所有電纜

• 將電源線插入低音箱的 Power 連接器中

● 將 HDMI[™] 線纜插入控制台的**電視**連接器

● 將線纜的另一端插入電視的 HDMI 連接器 ®

• 使用 HDMI 線纜將其他裝置連接到控制台。

● 將電源線的另一端插入交流(電源)插座

• 將電源線的另一端插入交流(電源)插座。

●將電源線插入控制台的電源~●連接器

• 將耳機線插入控制台上的 🔂 連接器中。

• 按下 ▼ 直到 14 ADAPTiQ 顯示在顯示幕上。

● 將 ADAPTiQ 耳機置於頭上。

• 按 💿 。按照語音提示進行操作

備註:若可用,請使用您的電視的 HDMI ARC 連接器

● 將線纜的另一端插入條形音箱上的 Audio IN 連接器中

• 將電源線插入條形音箱的 Power(電源)連接器中。

• 按下遙控器上的 斯斯 。 系統功能表顯示在顯示幕上。

• 按下遙控器上的 、系統功能表顯示在顯示幕上。

• 按下 ▼ 直到 10 LANGUAGE (顯示在顯示幕上。

• 將揚聲器線纜插入控制台上的 Speaker Connection 連接器中。

備註:此低音箱可無線連接到控制台

• 將電源線的另一端插入交流(電源)插座。

- 安裝電池
- 編程遙控器以操作電視

聲音來自電視揚聲器

- 關閉電視揚聲器

• 將電視音量設定為最低

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface 和 HDMI 徽標是 HDMI Licensing, LLC 在美國及其他國家/地

©2014 Bose Corporation。未經事先書面許可,不得複製、修改、發行或以其他方式使用本資料的任何部分。

日本語

注意: 安全上の留意項目と、追加のセットアップ手順、スピーカーの配置、操作方法な どについては、オーナーズガイドをご参照ください。

作業を始める前に: コンソール、スピーカー、Acoustimass®モジュールを配置し

↑ Acoustimassモジュールを電源に接続する

- 電源コードをモジュールの Power 端子に接続します。
- 電源コードの反対側を壁のコンセントに差し込みます。
- 注記: モジュールとコンソールはワイヤレスで接続します。 2 コンソールをテレビや他の機器に接続する
- HDMI[™]ケーブルをコンソールのTV端子に接続します。
- ケーブルの反対側をテレビのHDMI端子に接続します。

注記: テレビと接続する場合は、HDMI ARC端子をご使用ください。HDMI ARC端 子がない場合はオーナーズガイドをご参照ください。

• 他の機器をHDMIケーブルでコンソールに接続します。

3 サウンドバーをコンソールに接続する

- スピーカーケーブルをコンソールのSpeaker Connection端子に接続します。
- ケーブルの反対側のプラグをサウンドバーの $\overset{\text{Audio IN}}{\bigodot}$ 端子に接続します。

4 サウンドバーを電源に接続する

- 電源コードをサウンドバーの Power 端子に接続します。
- 電源コードの反対側を壁のコンセントに差し込みます。

5 コンソールを電源に接続する

- 電源コードをコンソールのPower∼端子に接続します。
- 電源コードの反対側を壁のコンセントに差し込みます。

6 システムの電源をオンにする

- リモコンに電池を装着します。
- リモコンの **心**が ボタンを押します。

7 コンソールの言語を変更する

- リモコンの 「「オタンを押します。ディスプレイにシステムメニューが表示
- ▼ ボタンを押して、ディスプレイに「10 LANGUAGE (人 」と表示させます。
- ボタンを押して、使用する言語を表示します。ボタンを押します。

8 ADAPTiQ®自動音場補正システムを実行する

- ADAPTiQヘッドセットを装着します。
- ヘッドセットのケーブルをコンソールの 分端子に接続します。
- リモコンの 「メラエロ」 ボタンを押します。 ディスプレイにシステムメニューが表示
- ▼ ボタンを押して、ディスプレイに「14 ADAPTiQ」と表示させます。
- ○ を押します。音声の指示に従って操作します。

故障かな?と思ったら

スピーカーから音が出ない、音が小さすぎる • 音量を上げます

- システムのミュートを解除します
- Acoustimassモジュール、サウンドバー、 コンソールの電源コードを接続します
- システムの電源をオンにします すべてのケーブルをしっかりと接続します かどうか確認します
- HDMIケーブルで機器を接続します
- スピーカーケーブルを**Speaker** Connection端子に接続します。Bose® Link

端子には接続しないでください

リモコンが機能しない

- ●雷池を装着します
- テレビを操作できるようにリモコンをプ ログラムします

テレビの内蔵スピーカーから音声が聞こえる

- テレビの内蔵スピーカーをオフにします
- テレビの音量をいっぱいまで下げます

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIのロゴはHDMI Licensing, LLCの米国および 他の国々における商標または登録商標です。 ©2014 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の

تنبيه: ارجع إلى دليل المالك للحصول على المعلومات المتعلقة بالسلامة والإعداد الإضافي ووضع السماعة

قبل أن تبدأ: ضع وحدة التحكم والسماعات ووحدة ®Acoustimass. م بتوصيل وحدة Acoustimass بالكهرباء الم

- قم بتوصيل سلك الكهرباء في Power موصل الوحدة.
- أدخل الطرف الآخر لكبل الكهرباء في مأخذ تيار متردد. للحظة: لدى الوحدة اتصال لاسلكي بوحدة التحكم.
- 2 قم بتوصيل وحدة التحكم بالتلفزيون والأجهزة الأخرى و أدخل الكبل ™HDMI في موصل التلفزيون بوحدة التحكم.
- · أدخل الطرف الآخر للكبل في الموصل HDMI بالتلفزيون.
- ملاحظة: استخدام الموصل HDMI ARC بالتلفزيون إذا كان متاحاً.
- قم بتوصيل الأجهزة الأخرى بوحدة التحكم باستخدام كابلات HDMI.

3 قم بتوصيل مكبر الصوت بوحدة التحكم أدخل كبل السماعة في الموصل Speaker Connection بوحدة التحكم.

- أدخل الطرف الآخر لكبل السماعة في $\stackrel{\text{Audio IN}}{\bigodot}$ الموصل الموجود في مكبر الصوت.

4 توصيل مكبر الصوت بالكهرباء · Power أدخل سلك الكهرباء في الموصل الموجود في مكبر الصوت.

- الدخل الطرف الآخر لكبل الكهرباء في مأخذ تيار متردد.
 - 5 قم بتوصيل وحدة التحكم بالكهرباء

أدخل سلك الكهرباء في الموصل Power بوحدة التحكم.

- ا أدخل الطرف الآخر لكبل الكهرباء في مأخذ تيار متردد.

6 تشغيل النظام • قم بتركيب البطاريات في جهاز الريموت كنترول.

- اضغط على (المرسمون كنترول.

7 قم بتغيير اللغة في وحدة التحكم

- · اضغط على على جهاز الريموت كنترول. تظهر قائمة النظام (System) على الشاشة. • اضغط على 🔻 إلى أن تظهر قائمة اللغات 🖍 10 LANGUAGE على الشاشة.
 - - اضغط على لاختيار لغتك. اضغط على ١٠٠٠

B قم بتشغيل معايرة ®ADAPTiQ

- ضع سماعة الرأس ADAPTIQ على رأسك.
- أدخل كبل سماعة الرأس في كم الموصل الموجود بوحدة التحكم. • اضغط على معامد (System) على الشاشة.
 - اضغط على 🔻 إلى أن تظهر 14 ADAPTIQ على الشاشة.

• اضغط على (×٠) . اتبع المطالبات الصوتية.

• قم بتوصيل أسلاك كهرباء وحدة Acoustimass ومكبر الصوت ووحدة التحكم

• أدخل جميع الكبلات بالكامل

• قم بتوصيل الأجهزة باستخدام كابلات HDMI • أدخل كبل السماعة في الموصل

Speaker Connection وليس في

الموصل Bose® Link.

HDMI و HDMI بي HDMI High-Definition Multimedia Interface و HDMI المجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Licensing LLC في الولايات المتحدة ودول أخرى.

جهاز الريموت كنترول لا يعمل

الصوت فادم من سماعات التلفزيون

إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون

• قم بخفض صوت التلفزيون لأقل إعداد له

برمجة جهاز الريموت كنترول للعمل مع التلفزيون

© Bose Corporation ۲۰۱٤. لا يجوز استنساخ أي جزء من هذا الدليل أو تعديله أو توزيعه أو استخدامه على نحو مخالف بدون إذن كتابي مسبق.