

Computer MusicMonitor®

オーナーズガイド

この度はComputer MusicMonitor®をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本機を正しくお使いいただくため、ご使用になる前に必ずこのオーナーズガイドをお読みください。また、必要なときにご覧になれるよう大切に保管しておくことをおすすめします。



目次

安全上の留意項目	2
本体のお手入れについて	3
特長	4
開梱時のご注意(付属品について)	4
各部の名称および機能	5
リモコンの使い方	6
設置例	7
外部機器接続のしかた	7
ACコード接続のしかた	8
電源ON/OFFのしかた	9
音量調節のしかた	9
故障かな?と思ったら	10
お問い合わせ先	11
仕様	11
保証	11

安全上の留意項目

このオーナーズガイドは必ずお読みください

オーナーズガイドの指示に注意し、慎重に従ってください。ご購入いただいたシステムを正しくセットアップして操作し、機能を十分にご活用いただくために役立ちます。また、必要な時にすぐにご覧になれるように大切に保管しておくことをおすすめします。

△ **警告**：火災や感電を避けるため、製品を雨にあてたり、湿度のある場所で使用しないでください。

△ **警告**：水漏れやしぶきがかかるような場所でこの製品を使用しないでください。また、花瓶などの液体が入った物品を製品の上や近くに置かないでください。他の電気製品と同様、システム内に液体が侵入しないように注意してください。液体が侵入すると、故障や火災の原因となることがあります。



△ **警告**：火の付いたろうそくなどの火気を製品の上や近くに置かないでください。

△ **警告**：リモコンの電池は、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。リモコンの電池を誤って取り扱うと、火災を起こしたり、化学物質で皮膚を侵される危険性があります。また、分解や充電、焼却を行ったり 100 度以上の熱を与えないようにしてください。使用済みの電池は速やかに処分してください。交換する場合は、正しい種類と型番の電池を使用してください。

△ **警告**：電池を誤って交換した場合、破裂の危険性があります。3V リチウムボタン電池の CR2032 または DL2032 に交換してください。

△ **警告**：電源コードが踏まれたり挟まれたりしないように保護してください。特にプラグやテーブルタップ、装置側の接続部などには注意してください。

△ **警告**：雷雨時や長期間使用しない場合は、製品の損傷を防ぐため、電源プラグを抜いてください。

△ **警告**：適切な電源を使用してください。オーナーズガイドまたは製品本体の表示に従い、製品の電源プラグを適切な電源に差し込んでください。

△ 注意: システムまたはアクセサリを改造しないでください。許可なく製品を改造すると、安全性、法令遵守、およびシステムパフォーマンスの面で、問題が生じる場合があります。

△ 注意: ラジエータ、暖房送風口、ストーブ、その他の熱を発生する装置（アンプを含む）の近くには設置しないでください。

注記: 製品ラベルは本体下部にあります。

注記: 万一の事故や故障に備えるために、電源プラグはよく見えて容易に手が届く位置にあるコンセントに接続してください。

注記: この製品は室内専用です。屋外、RV 車内、船上で使用するようには設計されていません。また、このような使用環境におけるテストも行われていません。

注記: この製品には、付属の電源アダプタを使用してください。



注記: 使用済の電池は、お住まいの地区の条例に従って正しく処分してください。焼却しないでください。

本体のお手入れについて

通常は、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどいときには、中性洗剤を水で薄めた液に柔らかい布を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり文字が消えたり外装ムラになることがありますから絶対に使わないでください。また、スプレー式の殺虫剤や消臭剤、芳香剤などもかかからないようにご注意ください。

特 長

- ・ 独自技術による低音再生
- ・ シグナルプロセッサー内蔵のコンパクトデジタルアンプ
- ・ オールアルミ構成による堅牢な筐体
- ・ カード型リモコンで簡単操作

音のエチケツト

- ・ 音量は時や場所に応じて適度な大きさに調整してください。特に、静かな夜間は小さな音でも通りやすいものです。あなたが放送やCD、テープまたはビデオディスクやその他市販のソフトから録音や録画したものは、個人で楽しむほかは、著作権上、権利者に無断で使用することはできません。

スピーカーの防磁について


- ・ このスピーカーは、防磁型になっています。通常のスピーカーは、ブラウン管テレビやモニターなどに近づけると、画面に色ムラなど影響が生じる場合がありますが、このスピーカーシステムはテレビやモニターなどへの近接設置の可能なスピーカーです。ただし、テレビやモニターなどへの設置のしかたによっては、画面に色ムラなど影響が生じる場合があります。その場合はテレビやモニターからスピーカーを十分に離し、テレビの電源を切り、15分から30分の間隔をあけてから再度テレビの電源を入れてください。テレビの自己消磁機能によって、正常な画面に戻ります。その後も、画面に影響が生じる場合には、スピーカーをさらにテレビから離してご使用ください。

開梱時のご注意 (付属品について)


● 付属品を確認してください

カートンケースとパッキング類は、輸送用として後日使用する場合のために処分せずに保管しておくことをおすすめします。

もし、開梱時に損傷などが発見された場合や内容物が不足しているときは、そのままの状態を保ち、ただちにお買上げになった販売店までご連絡ください。そのままでの使用はおやめください。




オーディオケーブル 1.7m×1本



ACパワーパック



100V用プラグ



リモコン





デモディスク



※付属のリチウムボタン電池は、動作チェック用としてすでにリモコンに装着されています。消耗していた場合は、新品電池と交換の上ご使用ください。

各部の名称および機能

●Left(左)chスピーカー



●Right(右)chスピーカー




製品のゴム足について



注意

- ・ゴム足は素材の性質から、設置面の塗料によっては、移行または汚染を示す可能性があります。事前にご確認のうえご使用ください。
- ・付属のゴム足は高摩擦性を有している分、塗料面との接触面に密着しやすい性質を持っております。接触面の一部を剥がしてしまう可能性もありますので、事前にご確認のうえご使用ください。

リモコンの使い方



① 電源ボタン

電源をON、OFF します。

② VOLUME (ボリューム) ボタン


⊕ ボタンを押すと音が大きくなります。

⊖ ボタンを押すと音が小さくなります。

● 電池の入れかた




電池ホルダーを引き出す。



電池を入れ、ホルダーを元に戻す。


● リモコンの動作範囲



電池を交換する場合は、電池の型番にご注意ください。

使用電池

3Vリチウムボタン電池
CR2032またはDL2032



⚠ 注意

リモコン用の電池は正しい取り扱いを行わない場合、火災を起こしたり、化学物質で皮膚をおかされる結果となることがあります。幼児には触れさせないように十分ご注意ください。また、分解や充電、焼却を行ったり100度以上の熱を与えないようにしてください。交換の際には指定の電池のみをご使用ください。異なる製品を使用した場合、火災や爆発の原因となることがあります。


⚠ 使用上の注意

- ・ Right chスピーカーのリモコン受光部に直射日光や照明の強い光が当たっていると、リモコンの操作ができないことがあります。
- ・ 本機のリモコンを操作すると、赤外線によりコントロールする他の機器を誤動作させることがありますので、ご注意ください。
- ・ リモコンとRight chスピーカーのリモコン受光部の間に障害物があったり、リモコン受光部との角度が悪いとリモコン操作ができないことがあります。

設置例

接続する外部機器に合わせて、左右のスピーカーの間隔を最大92cm以内に設置することをおすすめします。

※効率良く低音エネルギーが得られるように、スピーカーの左右のスロットをふさがないようにしてください。




外部機器接続のしかた

※すべての接続が終わるまでは、電源プラグをコンセントに差し込まないようにしてください。


Right (右)chスピーカー

Left (左)chスピーカー




ACコード接続のしかた

※すべての接続が終わるまでは、電源プラグをコンセントに差し込まないようにしてください。



電源ON/OFFのしかた




リモコンのアンサーバックについて
リモコンを使用すると、インジケータ
が1回点滅して信号を受信していること
を知らせます。

インジケータについて

- 点灯 電源のONしている状態
- 消灯 ACパワーパックが接続されていないか電源OFFの状態
- 点滅 音量が最大あるいは最小時にリモコンを押し続けると点滅します。

音量調節のしかた



音量のメモリー機能について

本機はACパワーパック接続時は、電源をOFFにした際の音量をメモリーします。ただし、電源をOFFにしたときの音量が、ある音量以上(最大音量の75%)またはある音量以下(最大音量の25%)の場合は次のように自動的に調整します。

最大音量の75%以上のときに電源をOFFした場合… 次回電源ON時は最大音量の75%の音量

最大音量の25%以下のときに電源をOFFした場合… 次回電源ON時は最大音量の25%の音量

また、ACパワーパックを外したり、コンセントからプラグを抜いた場合には、
次回電源ON時は最大の45%(工場出荷時設定)になります。

故障かな?と思ったら

問 題	処 置
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電源をONにしてみる。 ・ コンセントにAC100Vがきていることを確認する。 ・ 100V用プラグがACパワーバックに確実に装着されていることを確認する。 ・ ACパワーバックとRight (右) スピーカーが確実に接続されていることを確認する。 ・ 音源の機器から音声信号が出力されていることを確認する。 ・ 入力される音声信号が小さすぎないことを確認する。 ・ ボリュームの設定が低すぎでないか確認する。
片方のスピーカーしか鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ・ スピーカー接続ケーブルで左右のスピーカーの接続が確実におこなわれているか確認する。 ・ オーディオピンケーブルあるいはステレオピンケーブルが確実に接続されていることを確認する。 ・ 入力ケーブルを抜き差ししてプラグが確実に挿入されている事を確認する。 ・ 入力する音声信号を確認して、もしもモノラル (片チャンネルのみ) 信号ならばモノラルステレオ変換アダプター等を使用して接続する。*変換アダプターは市販のものを別途お買い求めください。
音が歪んでいる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 入力する音声信号が大きすぎないように調整する。 ・ ボリュームを上げすぎないようにする。 ・ 入力ケーブルを抜き差ししてプラグが確実に挿入されている事を確認する
スピーカーからノイズが聞こえる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 入力する音声信号が小さすぎないように調整する。 ・ ピンジャック部やプラグ部分が汚れていないか確認する。汚れている場合は汚れを取り除く。 ・ 携帯電話や無線機器、電子レンジやインバーター式照明機器などに近い場合は離す。 ・ ACパワーバックを壁のコンセントに直接つなぐなど、電源の取り口を変えてみる。
リモコンが正しく働かない、あるいは、まったく働かない	<ul style="list-style-type: none"> ・ リモコンの送信部とRight (右) スピーカー (電源スイッチ、ボリュームの付いている側) のリモコン受光部との間に障害物がないか確認する。 ・ リモコンをRight (右) スピーカー (電源スイッチ、ボリュームの付いている側) の正面に近づけて操作する。
再生中突然音が出なくなった	<ul style="list-style-type: none"> ・ ACパワーバックおよび本体に異常な過大入力があると、機器に内蔵された保護機構が働き音が出なくなることがある。このような場合、ACプラグをコンセントから抜き5分以上放置し、再度電源を入れる。

お問い合わせ先

故障および修理のお問い合わせ先

ポーズ株式会社 サービスセンター

お客様専用ナビダイヤル  0570-080-023

PHS、IP電話からは、Tel 03-5489-1124へおかけください。

〒206-0035 東京都多摩市唐木田1-53-9 唐木田センタービル

製品等のお問い合わせ先

ポーズ株式会社 ユーザーサポートセンター

お客様専用ナビダイヤル  0570-080-021

PHS、IP電話からは、Tel 03-5489-0955へおかけください。

仕 様

入 力 端 子	3.5mmステレオミニジャック×1
電 源	AC100～240V (50/60Hz) ※専用ACパワーバック使用
外 形 寸 法	本体：65 (W) ×123 (H) ×123 (D) mm
質 量	0.6kg (右)、0.5kg (左：スピーカーコード 1.7m含む)
付 属 品	100V用プラグ×1 専用ACパワーバック×1 オーディオ入力ケーブル 1.7m×1 リモコン デモディスク

保 証

保証の内容および条件は付属の保証書をご覧ください。

ボーズ株式会社 <http://www.bose.co.jp/>
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-17 住友不動産渋谷ガーデンタワー 5階

BOSE
Better sound through research

-
- 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
 - 弊社取扱以外の製品については、保証の責任を負いかねますのでご注意ください。

OM-1383-I
12・08 (B)

