

BOSE[®]




Bose[®] SoundLink[®]
Mini *Bluetooth*[®] Speaker

オーナーズガイド

安全上の留意項目

このガイドは必ずお読みください。

ガイドの指示に注意して、慎重に従ってください。ご購入いただいたシステムを正しくセットアップして操作し、機能を十分に活用いただくために役立ちます。また、必要な時にすぐにご覧になれるように、大切に保管しておくことをおすすめいたします。



正三角形に矢印付き稲妻マークが入った表示は、製品内部に電圧の高い危険な部分があり、感電の原因となる可能性があることをお客様に注意喚起するものです。



正三角形に感嘆符が入った表示は、製品本体にも表示されている通り、このオーナーズガイドの中に製品の取り扱いとメンテナンスに関する重要な項目が記載されていることをお客様に注意喚起するものです。



警告:

- 火災や感電を避けるため、雨の当たる場所や湿度の高い場所で製品を使用しないでください。
- 水漏れやしずびがかかるような場所でこの製品を使用しないでください。また、花瓶などの液体が入った物品を製品の上や近くに置かないでください。他の電気製品と同様、システム内に液体が侵入しないように注意してください。液体が侵入すると、故障や火災の原因となることがあります。
- 火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。
- 直射日光や炎などの過度な温度にさらされるような場所でバッテリーを使用しないでください。
- バッテリーを分解したり、切断したりしないでください。
- バッテリーをショートさせないでください。箱や引き出しの中など、バッテリー同士や他の物との間でショートする危険性がある場所に、バッテリーを保管しないでください。
- バッテリーに衝撃を与えないでください。
- バッテリーが液漏れしている場合は、漏れた液に触れたり、目の中に入らないようにしてください。液が体に付着した場合は水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。

©2013 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複製、変更、配布、その他の使用は許可されません。

安全上の留意項目



警告

- 専用充電器以外の方法で充電しないでください。
- 指定されたバッテリー以外のものを機器に使用しないでください。
- バッテリーはお子様の手の届かないところに保管してください。
- バッテリーを交換する場合は、弊社または弊社特約店にて純正品をお求めください。弊社では、本製品で他社製のバッテリーを使用した場合の安全性、互換性、操作性について、保証いたしかねます。バッテリーは清潔で乾いた状態に保ってください。
- バッテリーは使用する前に充電が必要です。必ず適切な充電器を使用し、メーカーの指示に従って正しく充電してください。
- 長期間保存した後で使用する際、バッテリーの性能を最大限に引き出すには、バッテリーの充電と放電を何度か繰り返す必要があります。
- バッテリーの内部にある充電部品は、通常の室温(20°C +/- 5°C)で最も効率良く動作します。
- バッテリーは使用目的に沿った方法で使用してください。



警告: この製品に使用されている磁石は、ペースメーカーに悪影響を与える恐れがあります。



注意: システムやアクセサリを改造しないでください。許可なく製品を改造すると、安全性、法令の遵守、およびシステムパフォーマンスを損なう原因となる場合があります。



使用済みのバッテリーは、お住まいの地域の条例に従って正しく処分してください。
焼却しないでください。

注記:

- 製品ラベルは本体下部のバッテリーカバーの内側にあります。
- 万一の事故や故障に備えるために、電源プラグはよく見えて容易に手が届く位置にあるコンセントに接続してください。
- 電源アダプターは室内専用です。屋外、RV車内、船上などで使用するようには設計されていません。また、そのような使用環境におけるテストも行われていません。
- 本製品は、付属の電源アダプター、あるいは本製品の動作や充電用として設計された電源アダプター・充電器でのみ使用できます。

安全上の留意項目

安全上重要な指示

1. このガイドをよくお読みください。
2. 必要な時にご覧になれるよう、本書を保管してください。
3. すべての警告に留意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この製品を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れには乾いた布を使用し、ボーズ社の指示に従って行なってください。
7. 通気孔は塞がないでください。メーカーの指示に従って設置してください。
8. ラジエータ、暖房送風口、ストーブ、その他の熱を発生する装置(アンプを含む)の近くには設置しないでください。
9. 指定されたアタッチメントまたはアクセサリのみを使用してください。
10. 雷雨時や長期間使用しない場合は、製品の損傷を防ぐため、電源プラグを抜いてください。
11. サービスが必要な際には、必ず資格を持つサービス担当者にお任せください。製品に何らかの損傷が生じた場合、例えば電源コードやプラグの損傷、液体や物の内部への落下、雨や湿気などによる水濡れ、動作の異常、製品本体の落下などの際には、直ちに電源プラグを抜き、修理をご依頼ください。

Information about products that generate electrical noise

This device complies with FCC and Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for general population. It must not be co-located or operating in conjunction with any other antennas or transmitters.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

U.S.A. only

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

安全上の留意項目

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user's authority to operate this equipment.

Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

出力電圧: 4 mW @ 2400 MHz

Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC and all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance

 This product conforms to all applicable EU directive requirements. The complete Declaration of Conformity can be found at www.Bose.com/compliance.

Per EN300220-1 this product contains a category 3 receiver.

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
Part Name	Toxic or Hazardous Substances and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metal parts	X	0	0	0	0	0
Plastic parts	0	0	0	0	0	0
Speakers	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0

O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T 11363-2006.

X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006.

安全上の留意項目

控えとして、製品のシリアル番号を下の欄にご記入ください。

シリアル番号はスピーカー底面のゴムベースにあります。モデル番号はゴムベースの裏側にあります(ゴムベースをスピーカーから剥がすと、モデル番号を読み取れます)。

シリアル番号(スピーカー底面に記載) _____

モデル番号(スピーカーのゴムベース裏側に記載) _____

購入日 _____

このガイドとともに、ご購入時の領収証と保証書を保管することをおすすめします。

はじめに

概要	8
付属品の確認	9

セットアップ

電源の接続	10
充電クレードルに電源を接続する	10
スピーカーに電源を接続する	12
機器とスピーカーのペアリング	13

操作

ペアリング済み機器の接続	15
スピーカーのメモリー	15
メモリーを消去する	15
操作ボタン	16
システムステータスインジケーターに ついて	17

AUX端子を使用する	18
バッテリーで使用する時	20
バッテリー残量の確認	20
バッテリー保護モードについて	20
バッテリーの充電	20
スピーカーの設置場所についての ヒント	21

お手入れ方法

故障かな?と思ったら	23
バッテリーの交換について	28
お手入れについて	28
お問い合わせ先	28
保証	29
仕様	29

はじめに

概要

Bose® SoundLink® Mini *Bluetooth*® speakerをお買い上げありがとうございます。本製品をお使いになることにより、スマートフォン、タブレット、ノートPCなどの*Bluetooth*®対応機器の音楽を、どのお部屋からもワイヤレスでお楽しみいただけます。


特長

- ワイヤレス*Bluetooth*リンクにより、ケーブルを使用して*Bluetooth*機器と接続する必要がありません。
- 充電式リチウムイオンバッテリーを搭載し、電源がそばにないところでも、Bose® サウンドを長時間お楽しみいただけます。
- AUX端子を使用して、他の音楽再生機器をスピーカーに接続することもできます。
- *Bluetooth*機器を最大6台までペアリングできます。
- 持ち運びに便利なサイズです。

付属品の確認

Bose® SoundLink® Mini speakerの箱には、電源アダプターと充電クレードルが同梱されています。箱や梱包材は、後日修理やメンテナンス等が必要になった場合のために保管しておくことをおすすめします。


万一、開梱時に付属品の損傷や欠品などが発見された場合は、そのままの状態を保ち、ただちにお買い上げになった販売店までご連絡ください。そのままでの使用はお止めください。ボーズ株式会社の連絡先は、オーナーズガイドの最終ページを参照してください。



Soundlink® Bluetooth® Mini speaker



電源アダプター



充電クレードル



アダプター※

※日本国内で販売されているものには付属されておりません。

セットアップ


電源の接続

ご購入後、最初にBose® SoundLink® Mini speakerをお使いになる時は、まず電源コンセントに接続して、バッテリーを充電してください。電源アダプターのDC電源コードは充電クレードルまたはスピーカーに直接接続できます。バッテリーを充電中でもスピーカーは使用できます。

充電クレードルに電源を接続する

充電クレードルは、Bose® SoundLink® Mini speakerを室内で使用する際の台としてお使いいただけます。充電クレードルに電源を接続してスピーカーをクレードルの上に置くと、本体に電源を供給しながらバッテリーを充電できます。


1. 電源アダプターのプラグを前面に起こします。
2. 使用するプラグアダプターを取り付けます(2a)。取り外す場合は、ストッパーを指で押したままプラグアダプターを上方向に押し外します(2b)。



※日本国内で使用する場合、プラグアダプターは必要ありません。


セットアップ

3. 電源アダプターのDC電源コードを、充電クレードルのDC電源コネクタに接続します。




4. ピンコネクタの位置を合わせて、スピーカーをクレードルの上に置きます。

重要: スピーカーをクレードルに置くときは、無理な力を加えないようにしてください。



セットアップ


- 電源アダプターのプラグをコンセントに差し込みます。
 - スピーカーが電源に接続されると、ブープ音が聞こえて充電が開始されます。バッテリーアイコン  が黄色く点滅している場合は、バッテリーが充電中です。
 - Bose® SoundLink® Mini speakerは、電源に接続した状態ですぐにお使いいただけます。

スピーカーに電源を接続する

DC電源コードをスピーカーに接続すると、スピーカーに直接電源を供給できます。

- 「電源の接続」(10ページ)の手順1と2に従ってください。


- 電源アダプターのDC電源コードを、Bose® SoundLink® Mini speakerのDC電源コネクタに接続します。



- 「電源の接続」(10ページ)の手順5に従ってください。

機器とスピーカーのペアリング

Bluetooth機器をペアリングするには:

1. Bluetooth機器とBose® SoundLink® Mini speakerの電源をオンにし、スピーカーのBluetoothボタン  を押して、スピーカーを検出可能状態にします。

検出可能になると、Bose® SoundLink® Mini speakerのBluetoothインジケータが青く点滅します。



2. 相手側のBluetooth機器を、Bose® SoundLink® Mini speakerが検出可能な状態に設定した上で、Bluetooth機器リストを開きます。
3. Bluetooth機器リストから「Bose Mini SoundLink」という名前を選択します。

4. Bluetooth機器でパスコードが必要な場合は、「0000」と入力して[OK]を押します。一部の機器では、接続を確認するメッセージが表示されます。

ペアリングが完了すると、Bluetooth機器にその旨が表示されます。


ペアリングが完了すると、Bose® SoundLink® Mini speakerのBluetoothインジケータが青の点滅状態から点灯状態に変わり、スピーカーからビープ音が聞こえます。

セットアップ


注記: 機器をペアリングできない場合は、インジケーターが速い点滅を始めるまで、スピーカーのミュートボタン  を10秒間長押しして、スピーカーをリセットします。Bluetooth機器の接続が解除され、Soundlink® Mini speakerの電源がオフになります。電源ボタン  を押してBose® SoundLink® Mini speakerの電源をオンにすると、機器に再接続します。

注記: 5分経過してスピーカーの電源がオフになった場合は、Bluetooth機器を検出できていません。

別の機器をペアリングするには:

機器は6台までペアリングできます。Bluetooth機器とBose® SoundLink® Mini speakerの電源をオンにし、スピーカーのBluetoothボタン  を押して、スピーカーを検出可能状態にします。「機器とスピーカーのペアリング」(13ページ)の手順2～4に従ってください。

ペアリング済み機器の接続

ペアリング済みの機器を接続するには、機器の電源をオンにして、Bose® SoundLink® Mini speakerのBluetooth  ボタンを押します。機器に接続するまで、スピーカーのBluetoothインジケータが白く点滅します。スピーカーとBluetooth機器が接続されると、Bluetoothインジケータが点滅状態から点灯状態に変わります。

注記: スピーカーを検出可能モード(青の点滅)から接続モードに切り替えるには、Bluetoothボタンを押します。インジケータが白の点滅に変わり、Bose® SoundLink® Mini speakerが接続モードに変更されます。

スピーカーのメモリー

Bose® SoundLink® Mini speakerは、過去に接続された6台までの機器の情報を保存しています。6台分の情報を保存した上で機器をもう1台ペアリングすると、使用履歴が最も古い機器がメモリーから削除され、新しくペアリングした機器が追加されます。

メモリーを消去する

Bose® SoundLink® Mini speakerのメモリーから全てのペアリング済み機器の情報を消去するには、スピーカーのBluetooth  ボタン  をビーブ音が聞こえるまで(およそ10秒間)長押しします。

すべてのBluetooth機器の情報がBose® SoundLink® Mini speakerから消去され、Bose® SoundLink® Mini speakerが検出可能モードに移行します。


操作

操作ボタン

スピーカー上部に電源ボタンと操作ボタンがあります。




⏻	<ul style="list-style-type: none">• スピーカーの電源をオン/オフします。• 長押しするとバッテリーの充電状態が表示されます。「バッテリー残量の確認」(20ページ)を参照してください。
🔇	<ul style="list-style-type: none">• スピーカーの音声をミュート/ミュート解除します。
- +	<ul style="list-style-type: none">• 「-」 ボタンを押すと、スピーカーの音量が小さくなります。ボタンを長押しすると、音量をすばやく下げることができます。• 「+」 ボタンを押すと、スピーカーの音量が大きくなります。ボタンを長押しすると、音量をすばやく上げることができます。 <p>音量ボタンを押すたびに、ソースインジケーターが1回点滅します。音量が最大または最小になると、インジケーターが2回点滅します。</p>







<p>✪</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth接続のソースを選択します。スピーカーは、最後にペアリングした機器を探して接続します。ペアリングされた機器がない場合は、検出モードに切り替わります。「機器とスピーカーのペアリング」(13ページ)を参照してください。 Bluetooth機器を選択した後でボタンをもう一度押すと、スピーカーは検出可能モードに入り、他のBluetooth機器とのペアリング待ち状態となります。もう一度ボタンを押すと接続モードに戻ります。 Bluetoothソースが選択されている場合、機器を接続しないで5分経過すると、スピーカーは自動的にオフになります。
<p>AUX</p>	<ul style="list-style-type: none"> AUX  入力に接続したソースを選択します。「AUX端子を使用する」(18ページ)を参照してください。

システムステータスインジケータについて

Bose® SoundLink® Mini speaker 上部のボタンの上にあるステータスインジケータは、現在選んでいるソース(音源)を表示します。



操作


 	バッテリー残量または充電状態を示します。「バッテリー残量の確認」(20ページ)を参照してください。
	音声がミュートされている場合にインジケーターが点滅します。
	<p>Bluetoothソースを選択している場合のスピーカーの状態を示します。</p> <ul style="list-style-type: none">● 青の点滅 - 検出可能な状態で、機器とのペアリングまたは再接続を行います。● 白の点滅 - ペアリングされている機器に接続しようとしています。● 白の点灯 - ペアリングされている機器に接続されています。 <p>「機器とスピーカーのペアリング」(13ページ)を参照してください。</p>
 AUX	● AUX  入力に接続したソースを再生しています。


AUX端子を使用する

ポータブルデジタルオーディオプレーヤーなど、ヘッドホン出力や音声出力のある機器をBose® SoundLink® Mini speakerに接続することができます。接続するには、3.5 mmプラグ付ステレオ音声ケーブルを使用して、ソース機器の音声出力端子とスピーカーのAUX入力端子を接続する必要があります。家電量販店などで別途お求めください。

AUX端子を使用するには:

1. 外部機器に接続しているケーブルを、Bose® SoundLink® Mini speakerの⊕ (AUX) コネクタータにつなぎます。



2. Bose® SoundLink® Mini speakerの電源ボタン  を押します。
3. Bose® SoundLink® Mini speakerのAUXボタンを押します。
4. 接続した機器の音量を最大のやや手前に設定し、Bose® SoundLink® Mini speakerの音量ボタンを使って音量の調節を行います。

注記: 接続した機器で音声を再生しない状態が30分経過すると、スピーカーはバッテリーの消費を抑えるために自動的にオフになります。


注記: スピーカーの底面にあるコネクタータはサービス専用で、機器を接続しても音声は再生されません。


操作

バッテリーで使用するとき

バッテリーの駆動時間は、再生する音楽の種類と音量によって変わりますが、Bose® SoundLink® Mini speakerのバッテリーの一般的な駆動時間は約7時間です。

バッテリー残量の確認

スピーカーの電源をオンにすると、バッテリーインジケーターが10秒間点灯した後、電力消費を抑えるために消灯します。バッテリーの残量を調べるときは、スピーカーの電源ボタン  を長押ししてバッテリーインジケーターを確認してください。

 緑 - 満充電

黄色 - 使用可能な残量

赤 - 充電が必要


バッテリー保護モードについて

Bose® SoundLink® Mini speakerに24日間以上電源アダプターから電源を供給せず、かつ操作をされなかった場合、本体はバッテリーの電力消費を抑えるために保護モードに入ります。スピーカーを再起動するためには、本体に電源を接続してください(「電源の接続」(10ページ)を参照)。

バッテリーの充電

バッテリーの充電が必要になると、Bose® SoundLink® Mini speakerのバッテリーインジケーターが赤く点灯します。バッテリーを充電中でもスピーカーは使用できます。

バッテリーを充電するには、スピーカーを電源に接続します。「電源の接続」(10ページ)を参照してください。電源を接続すると、スピーカーからビープ音が聞こえます。バッテリーの充電が完了するまで、約3時間かかります。バッテリーインジケーターで充電の状況を確認できます。

 黄色の点滅 - バッテリー充電中
緑の点灯 - バッテリー充電完了

注記: スピーカーの操作を長期間行わないと、バッテリーの電力消費を抑えるために保護モードに入り、バッテリーのステータスインジケーターが赤く点滅します。

スピーカーの設置場所についてのヒント

Bose® SoundLink® Mini speakerを室内で使用する場合、スピーカーを部屋のどこに置くかによって音質が変わります。


スピーカーを屋外で使用する場合、スピーカーからの距離によって音質が変わります。

スピーカーを設置する際は、以下のガイドラインを参考にしてください。

- 音楽を最適な音質で楽しむには、スピーカーの前面(Bose®ロゴのある側)をリスナー側に向けてください。

操作

- 低音域の力強さを増すには、スピーカーを壁から10 cmくらいの場所に配置してください。ただし壁にぴったり付けて置くのはおやめください。壁から離れた場所に設置すると、低音域の効果が弱くなります。スピーカーを寝かせて使用しないでください。音声は本体の前後から再生されます。
- 前面しか開口部がない狭い空間内に、スピーカーを設置しないでください。音質が低下する恐れがあります。
- スピーカーを濡れた面や汚れた面に置かないでください。
- スピーカーは必ずゴムベース面を下にして設置してください。他の面を下にして設置すると、スピーカーが破損したり、音質が低下する恐れがあります。



故障かな？と思ったら

トラブル	対処方法
スピーカーの電源が入らない(AC電源接続時)	<ul style="list-style-type: none">・システムを接続している電源コンセントに電源が供給されていることを確認します。・スピーカーに付属のボーズ製電源アダプターまたはSoundlink® mini speaker専用の充電器を使用してください。
スピーカーの電源が入らない(バッテリー動作時)	<ul style="list-style-type: none">・バッテリーが保護モードへ移行しているか、放電している可能性があります。電源コンセントに接続し、バッテリーを通常動作モードにしてお試しください。
ペアリングしたBluetooth機器をスピーカーに接続できない	<ul style="list-style-type: none">・パスコードが必要な場合は、正しい値を入力しているか確認します。・機器のBluetooth機能が有効であることを確認します。・Bluetooth機器までの距離が離れすぎている可能性があるため、機器をスピーカーに近付けます。・可能な場合は、近くにある他のBluetooth機器をオフにするか、Bluetooth機能を無効にします。・スピーカーをリセットします。インジケーターが短く点滅するまで、ミュートボタンを10秒間長押しします。Bluetooth機器の接続が解除され、SoundLink® Mini speakerの電源がオフになります。電源ボタンを押してスピーカーの電源をオンにすると、機器に再接続します。・スピーカーのメモリーを消去します(「メモリーを消去する」(15ページ)を参照)。Bluetooth機器とスピーカーを再度ペアリングします。・スピーカーの電源をオフにしてから、もう一度オンにして再接続します。・スピーカーの電源をオフにしてから、もう一度オンにします。音楽再生機器のBluetooth機能をオフにしてから、もう一度オンにします。

お手入れ方法

トラブル	対処方法
スピーカーにBluetooth機器が接続されているのに音楽が再生されない	<ul style="list-style-type: none">• 機器とスピーカーが正しく接続されていることを確認します。• スピーカーの音声ミュートされていたり、音量が下がっていないことを確認します。• Bluetooth機器で音楽が再生されており、機器の音量が下がっていないことを確認します。• Bluetooth機器までの距離が離れすぎている可能性があるため、機器をスピーカーに近付けます。• Bluetooth機器とスピーカーを、電波障害が発生する可能性のある機器(コードレス電話、電子レンジ、無線LANルーター、他のBluetooth機器など)から離します。• 近くのペアリングされている機器(Bose®推奨機器を含む)をすべてオフにするかBluetooth機能を無効にして、音楽を再生する機器を再接続します。• スピーカーの電源をオフにしてから、もう一度オンにします。• お使いのBluetooth機器をペアリングさせる方法については、機器の取扱説明書、ヘルプ、テクニカルサポートなどをご参照ください。

お手入れ方法

トラブル	対処方法
スピーカーと <i>Bluetooth</i> 機器をペアリングできない	<ul style="list-style-type: none">• スピーカーが検出可能な状態であることを確認します。<i>Bluetooth</i> インジケーターがゆっくり青く点滅を始めるまで、<i>Bluetooth</i> ボタンを長押しします。• <i>Bluetooth</i> 機器で <i>Bluetooth</i> 機能がオンになっていることを確認します。• 機器のペアリングリストで「Bose Mini SoundLink」を選択し、接続を完了させたことを確認します。• <i>Bluetooth</i> 機器までの距離が離れすぎている可能性があるため、機器をスピーカーに近付けます。• 可能な場合は、近くにある他の <i>Bluetooth</i> 機器をオフにするか、<i>Bluetooth</i> 機能を無効にします。• お使いの <i>Bluetooth</i> 機器をペアリングさせる方法については、機器の取扱説明書、ヘルプ、テクニカルサポートなどをご参照ください。• お使いの <i>Bluetooth</i> 機器で A2DP (ステレオ <i>Bluetooth</i>) プロファイルがサポートされていることを確認します。• Windows または Mac コンピューターに接続している場合は、オーディオ出力機器の設定メニューで「Bose® SoundLink® Mini speaker」を選択していることを確認します。接続手順の最後に音声トラックの再生が必要となる場合があります (詳細な手順は、接続する機器の説明書をご覧ください)。• ミュートボタンを 10 秒間長押しして、スピーカーをリセットします。<i>Bluetooth</i> 機器の接続が解除され、Bose® SoundLink® Mini speaker の電源がオフになります。電源ボタンを押してスピーカーの電源をオンにすると、機器に再接続します。• お使いの <i>Bluetooth</i> 機器、あるいは Bose® SoundLink® Mini speaker の最新バージョンのソフトウェアが入手可能かを確認します。

お手入れ方法

トラブル	対処方法
Bluetooth 機器の音質が悪い	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth 機器をスピーカーの AUX 端子に接続してみます。AUX 接続にすると音質が改善される場合は、以下の解決方法をお試しください。• Bluetooth 機器までの距離が離れすぎている可能性があるため、機器を Bose® SoundLink® Mini speaker に近づけます。• Bluetooth 機器を、電波障害が発生する可能性のある機器(他の Bluetooth 機器、コードレス電話、電子レンジ、無線 LAN ルーターなど)から離します。• Bluetooth 機器で実行しているアプリケーション数を減らします。複数のアプリケーションを実行すると、音声を転送するために利用できる内部リソース量が減少します。不要なアプリケーションを終了すると、音質が改善される場合があります。• Wi-Fi® をオフにして音質が改善されるかどうか確認します。• 機器の Bluetooth 機能を無効にして、Bose® SoundLink® Mini speaker と Bluetooth 機器の接続を解除します。その後、機器とスピーカーを再度ペアリングします。• スピーカーの電源をオフにしてから、もう一度オンにします。• Bluetooth 機器をポケットに入れている場合は、取り出して Bose® SoundLink® Mini speaker との間に障害物のない場所に置きます。• スピーカーをリセットします: (1) ミュートボタンを 10 秒間長押しします。Bluetooth 機器の接続が解除され、スピーカーの電源がオフになります。(2) 電源ボタンを押してスピーカーの電源をオンにします。• お使いの Bluetooth 機器、あるいは Bose® SoundLink® Mini speaker の最新バージョンのソフトウェアが入手可能かを確認します。• Apple 製機器をお使いの方は、信号品質を向上するために、Bluetooth オーディオのデフォルト bitpool 値の設定変更が必要となる場合があります。詳細な手順を確認するには、owners.Bose.com にアクセスしてください。

お手入れ方法

トラブル	対処方法
AUX入力に接続した機器の音質が悪い／音が聞こえない	<ul style="list-style-type: none">• 接続している機器がオンになっていて、再生中であることを確認します。• スピーカーのAUXボタンを押し、AUXソースインジケータが点灯することを確認します。• スピーカーとAUX入力に接続されている機器に3.5 mm プラグがしっかりと接続されていることを確認します。• スピーカーの音声がミュートされていたり、音量が下がっていないことを確認します。• 音質が悪い場合は、AUX接続機器側の音量を下げてください。• AUX接続機器の音が聞こえない場合は、機器側の音量を上げてみてください。• スピーカーの音量を上げてください。• 別のケーブルを使用してAUX端子に接続してみてください。

お手入れ方法

バッテリーの交換について

次のような場合はバッテリーを交換してください。

- 10時間以上充電しても、バッテリーインジケーターが黄色のまま変わらない場合。
- バッテリーによる使用時間が極端に短くなった場合。
- 必ず専用のバッテリーに交換してください。

バッテリーを交換する場合は、お近くのボーズ販売店にお問い合わせください。お住まいの国／地域のボーズ製品正規販売店の連絡先情報は、<http://global.Bose.com>を参照してください。

お手入れについて

製品の表面が汚れた場合は、乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

- アルコール、ベンジン、シンナー、あるいはスプレー式殺虫剤、消臭剤、芳香剤などの揮発性のものをかけないでください。
- 本機の開口部から液体をこぼしたり、物を入れたりしないでください。

お問い合わせ先

故障および修理のお問い合わせ先

ボーズ株式会社 サービスセンター

お客様専用ナビダイヤル ☎ 0570-080-023

PHS、IP電話からは、Tel 03-5489-1124へおかけください。

〒206-0035 東京都多摩市唐木田1-53-9

唐木田センタービル

製品等のお問い合わせ先

ボーズ株式会社 ユーザーサポートセンター

お客様専用ナビダイヤル ☎ 0570-080-021

PHS、IP電話からは、Tel 03-5489-0955へおかけください。

保証

保証の内容および条件につきましては、付属の保証書をご覧ください。

仕様

電源定格

入力: 100V \sim 、50/60Hz、360mA

出力: 12VDC、最大0.833A

入力電源定格

入力: 12VDC、最大0.833A

外形寸法

51mm (H) x 181mm (W) x 59mm (D)
(2.0" x 7.1" x 2.3")

質量

約 0.66 kg(1.44 lb.)

使用時の温度範囲

0° \sim 45°C (32° \sim 131°F)

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標を使用する許可を受けています。

Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。

Bose Corporation

USA

Bose Corporation, The Mountain
Framingham, MA 01701-9168
1-800-901-0472
Phone hours - ET (Eastern Time):
Weekdays 8:30 a.m. to 8 p.m.
Saturdays 9 a.m. to 3 p.m.
owners.Bose.com

カナダ

Bose Limited
280 Hillmount Road, Unit 5
Markham, Ontario
Canada L6C 3A1
1-800-465-2673
Phone hours - ET (Eastern Time):
Weekdays 9 a.m. to 5 p.m.
www.Bose.ca

オーストラリア

Bose Pty Limited, Unit 3/2 Holker Street
Newington NSW 2127
TEL 1 800 061 046 (AU)
TEL 008 501 511 (NZ)
FAX 612 8737 9924
www.Bose.com.au
www.Bose.com.nz

ベルギー

Bose N.V., Limesweg 2
B-3700 Tongeren
TEL 012-259960
FAX 012-390840
www.Bosebelgium.be

中国

Bose Greater China Operations
1st Floor, EYON Building, No. 118
East Dong Baoxing Road
Shanghai 200080 P.R.C.
People's Republic of China
TEL 400-880-2266
FAX 021-65105380

デンマーク

Bose A/S, Industrivej 7
2605 Brøndby
TEL 04343-7777
FAX 04343-7818
www.Bose.dk

ドイツ

Bose GmbH
Kundenbetreuung
Neuenhauser Str. 73
D-48527 Nordhorn
TEL 0800 2673444
www.Bose.de

フィンランド

Bose Finland
Kornetintie 6B
00380 Helsinki
TEL 10 778 69 00
FAX 10 778 69 09
www.Bose.fi

フランス

Bose S.A.S.
12 rue de Témara
78100 Saint Germain en Laye
TEL 01 30 61 63 63
FAX 01 30 61 63 60
www.Bosefrance.fr

香港

Suite 1203, Midas Plaza, 1 Iai
Yau Street, San Po Kong
Kowloon, Hong Kong
TEL 852 2123 9000

インド

Bose Corporation India Private Limited
The Bose Service Centre
C13, Ground Floor
SDA Commercial Complex
Community Centre
New Delhi, India 110016
TEL 1 800 102 2673
FAX +91 11 47168650

アイルランド

Bose SMS Ltd.
Castleblayney Road
Carrickmacross, Co Monaghan
TEL 1-800-932-436
FAX (042) 9671502
www.Bose.ie

イタリア

Bose S.p.A.
Via della Magliana 876
00148 Roma
TEL 06 60 292 292
www.Bose.it

日本

ボーズ株式会社
〒150-0036
東京都渋谷区
南平台町16-17
渋谷ガーデンタワー 5F
TEL 0570-080-021
www.Bose.co.jp

ルクセンブルク

Bose N.V.
Limesweg 2
B-3700 Tongeren
TEL +32 12 259 960
FAX +32 12 390840
www.Bosebelgium.be

メキシコ

Bose de Mexico S. de R.L. de C.V.
Paseo de las Palmas # 405
Despacho 204
Lomas de Chapultepec
C.P. 11000, Mexico D.F., Mexico
TEL +52 (55) 52 02 35 45
TEL +52 (55) 52 02 41 95
FAX +52 (55) 52 02 37 28
www.Bose.com.mx

オランダ

Bose B.V.
Nijverheidstraat 8
1135 GE Edam
TEL 0299-390290
FAX 0299-390109
consumenteninfo@Bose.com
www.Bose.nl

ニュージーランド

TEL 0800 501 511
www.Bose.co.nz

Bose Corporation

ノルウェー

Bose A/S
Kongsvinger Festning
2213 Kongsvinger
TEL +47 62 82 75 00
FAX +47 62 82 15 69

ポーランド

Bose sp. z o.o.
ul. Woloska 12
02-675 Warszawa
TEL 22-852-2928
FAX 22-852-2927
www.Bose.pl

オーストリア

Bose Ges.m.b.H.
Vienna Business Park
Wienerbergstrasse 7 (10.OG)
A-1100 Vienna
TEL 01-60404340
FAX 01-604043423
www.Bose.at

スイス

Bose AG
Hauptstrasse 134
4450 Sissach
TEL 061-9757733
FAX 061-9757744
www.Bose.ch

スウェーデン

Bose A/S
Johannefredsgatan 4
S-43153 Mölndal
TEL +46 774 - 450 450
FAX +46 31 - 274 89 15

英国

Bose Limited
1 Ambley Green
Gillingham Business Park
Gillingham, Kent ME8 ONJ
TEL 0800 081 3569
FAX 0870-741-4545
www.Bose.co.uk

インターネット

www.Bose.com
www.Bose.eu
global.Bose.com



372402-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM372402 Rev. 01