



PROFESSIONAL

Bose Professional、多彩なシーンで活躍する専用設計の新型スピーカー、 AMM Multipurpose Loudspeaker を発表。

コンパクトで高出力、定評あるボーズサウンドクオリティを実現

マサチューセッツ州フラミンハム、2021年4月15日 - [Bose Professional](#) は、新しい AMM multipurpose loudspeaker シリーズを発表しました。このシリーズは、2種類のフルレンジスピーカーAMM108 および AMM112 と、1種類のサブウーファーAMS115 で構成されています。

AMM loudspeaker は、同軸 2 ウェイ方式を採用し、さまざまな用途で常に優れた性能を発揮するように専用設計されています。教会、ライブハウス、ホールなどでの仮設や常設の用途において、メイン、モニター、フィル、ディレイのスピーカーとして設置できます。AMM108 と AMM112 は最高水準の柔軟性を備え、システムの一部として特定の役割を果たすように設置できるだけでなく、同じシステムの中で複数の役割を持たせることも可能です。これまでの Bose ArenaMatch アレイモジュールおよび Bose AMU ユーティリティスピーカーと共通のボイシングで設計されているため、システムデザイナーや設置業者は 3 つのシリーズのモデルを組み合わせることでシステムを簡単に構築でき、設定の時間も節約できます。

AMM108 と AMM112 はともに、新しい独自の Bose Beamwidth Matching Waveguide を採用し、他のポイントソースのスピーカーデザインと比べて大きな利点を実現しています。このウェーブガイドにより、カバレッジエリア全体で一貫した周波数特性、明瞭さ、音像を実現し、定評あるボーズサウンドクオリティを再現します。グリルのすぐ後方に配置されたウェーブガイドが、ウーファーのアコースティックなボリュームを抑え、独自の通気パターンにより低域の放射をコントロールすることで、クロスオーバーにおける低域と高域の指向角を調整します。その結果、ワイドな帯域と対称のサウンドカバレッジを実現し、パフォーマーとオーディエンスの双方に驚くほどパワフルなオーディオ体験を提供します。

組み合わせに最適な AMS115 subwoofer は、15 インチネオジウムトランスデューサーを搭載し、35 Hz までの低域と 130 dB のピーク出力を実現します。また、軽量のエンクロージャーと M20 ネジ式ポール

マウントを備え、さまざまな用途に理想的です。システムデザイナーや設置業者は **AMM108 loudspeaker** と **AMS115** を組み合わせて FOH 用途で使用したり、**AMM112 loudspeaker** を組み合わせてフィル用途に使用したりすることができます。または、**AMM112 loudspeaker** と **ShowMatch SMS118 subwoofer** を組み合わせて、さらに高出力でワイドレンジな周波数帯域を備えたシステムを構築することもできます。**Bose PowerMatch** アンプと **ControlSpace DSP** を組み合わせることで、スピーカーの保護とともに最適なパフォーマンスを実現します。また、**ArenaMatch** モデル、**AMU** モデルと組み合わせて均一なボイシングを実現します。

Bose Professional の固定設備向け製品のマーケットカテゴリーリードであるアダム・シャルマンは次のように述べています。「新しい **AMM multipurpose loudspeaker** シリーズは、さまざまな用途で必要とされる出力、柔軟性、明瞭さを提供します。それぞれのスピーカーが、マルチポジションエンクロージャー、複数の設置オプション、そして魅力的な音響性能を備え、最高水準の柔軟性と人間工学に基づいた実用的なデザインで、幅広いオーディオ環境での使用に適しています。この柔軟性によって、ステージモニター、メインまたはフィルとして最良のパフォーマンスを提供する一方で、コンパクトかつ軽量のデザインを実現しています」

- **AMM108 Multipurpose Loudspeaker** – パッシブの同軸 2 ウェイ方式を採用し、1.7 インチコンプレッションドライバーと 8 インチウーファーを搭載。110° x 60° のカバレッジと 128 dB のピーク出力を提供しながらも、重量はわずか 13 kg。さらに、ハンドル、35 mm ポールソケット、M10 ネジ式インサート (x 6) を装備しています。
- **AMM112 Multipurpose Loudspeaker** – 同軸 2 ウェイ方式を採用し、3 インチコンプレッションドライバーと 12 インチウーファーを搭載。110° x 60° のカバレッジと 131 dB のピーク出力を提供しながらも、重量はわずか 22 kg。さらに、キャリーハンドル、35 mm ポールソケット、M10 ネジ式インサート (x 7) を装備しています。
- **AMS115 Multipurpose Subwoofer** – 15 インチトランスデューサーを搭載し、35 Hz までの低域と 130 dB のピーク出力を提供。重量は 28 kg で、M20 ネジ式ポールマウントと常設での吊り下げ設置用の M10 ネジ式インサート (x 12) を装備しています。

AMM multipurpose loudspeaker と **AMS multipurpose subwoofer** は、世界中で販売が開始されています。製品情報と購入場所についての詳細は、PRO.BOSE.COM/AMLine をご覧ください。

###

写真ファイル1: Bose_AM Loudspeakers+Subwoofer_Apr2021.jpg

写真キャプション1: AMM multipurpose loudspeakerとAMS115 multipurpose subwooferは、FOH、モニター、フィルといった用途において最適なカバレッジ角度とともに、必要な出力、柔軟性、明瞭さを提供します。

法的免責条項

Bose、ControlSpace、PowerMatch、およびShowMatchは、Bose Corporationの商標です。その他すべての商標は所有権を保持する各社に帰属します。

Bose Professionalについて

Bose Professionalは、ポータブルPAシステム、音声会議ソリューション、固定設備向けサウンドシステムなどのプロオーディオ機器の開発を専門とするBose Corporationの事業部門です。たゆまぬ研究開発の精神と、卓越を追求し続けるボーズの姿勢は世界中のどこでも変わりません。Bose Professionalは50年にわたり、オフィス、教会、講堂、レストラン、小売店舗、宿泊施設などで、アーティスト、DJ、AVインテグレーター、システムデザイナー、施工業者、コンサルタントと提携し、感動のオーディオ体験を創造してきました。

お問い合わせ先:

Bose Professional

03-5114-2750

jp_pro@bose.com

PRO.BOSE.COM